

# "SL-B500/C700"

Qtopiaアプリケーション +  
PersonalJavaアプリケーション用

キーコード資料

---

(第1.00版 2002年12月13日)

---

キー	normal		shift		機能		Caps		Caps+shift		Fn+shift		
	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	通常	Fn押下後にshift	
											文字	文字	キーコード
Q	q	Qt::Key_Q	Q	Qt::Key_Q	1	Qt::Key_1	Q	Qt::Key_Q	q	Qt::Key_Q	Ctrl+Q	-----	Qt::Key_1
W	w	Qt::Key_W	W	Qt::Key_W	2	Qt::Key_2	W	Qt::Key_W	w	Qt::Key_W	Ctrl+W	-----	Qt::Key_2
E	e	Qt::Key_E	E	Qt::Key_E	3	Qt::Key_3	E	Qt::Key_E	e	Qt::Key_E	Ctrl+E	#	Qt::Key_3
R	r	Qt::Key_R	R	Qt::Key_R	4	Qt::Key_4	R	Qt::Key_R	r	Qt::Key_R	Ctrl+R	\$	Qt::Key_4
T	t	Qt::Key_T	T	Qt::Key_T	5	Qt::Key_5	T	Qt::Key_T	t	Qt::Key_T	Ctrl+T	%	Qt::Key_5
Y	y	Qt::Key_Y	Y	Qt::Key_Y	6	Qt::Key_6	Y	Qt::Key_Y	y	Qt::Key_Y	Ctrl+Y	&	Qt::Key_6
U	u	Qt::Key_U	U	Qt::Key_U	7	Qt::Key_7	U	Qt::Key_U	u	Qt::Key_U	Ctrl+U	<	Qt::Key_7
I	i	Qt::Key_I	I	Qt::Key_I	8	Qt::Key_8	I	Qt::Key_I	i	Qt::Key_I	Ctrl+I	>	Qt::Key_8
O	o	Qt::Key_O	O	Qt::Key_O	9	Qt::Key_9	O	Qt::Key_O	o	Qt::Key_O	Ctrl+O	¥	Qt::Key_9
P	p	Qt::Key_P	P	Qt::Key_P	0	Qt::Key_0	P	Qt::Key_P	p	Qt::Key_P	Ctrl+P	-----	Qt::Key_0
A	a	Qt::Key_A	A	Qt::Key_A	!	Qt::Key_Excalm	A	Qt::Key_A	a	Qt::Key_A	Ctrl+A	-----	Qt::Key_Excalm
S	s	Qt::Key_S	S	Qt::Key_S	:	Qt::Key_Colon	S	Qt::Key_S	s	Qt::Key_S	Ctrl+S	-----	Qt::Key_Colon
D	d	Qt::Key_D	D	Qt::Key_D		Qt::Key_AsciiTilde	D	Qt::Key_D	d	Qt::Key_D	Ctrl+D	-----	Qt::Key_AsciiTilde
F	f	Qt::Key_F	F	Qt::Key_F	_	Qt::Key_Underscore	F	Qt::Key_F	f	Qt::Key_F	Ctrl+F	-----	Qt::Key_Underscore
G	g	Qt::Key_G	G	Qt::Key_G	·	0xa5	G	Qt::Key_G	g	Qt::Key_G	Ctrl+G	-----	0xa5
H	h	Qt::Key_H	H	Qt::Key_H	¸	0xa2	H	Qt::Key_H	h	Qt::Key_H	Ctrl+H	-----	0xa2
J	j	Qt::Key_J	J	Qt::Key_J	¸	0xa3	J	Qt::Key_J	j	Qt::Key_J	Ctrl+J	-----	0xa3
K	k	Qt::Key_K	K	Qt::Key_K	(	Qt::Key_ParenLeft	K	Qt::Key_K	k	Qt::Key_K	Ctrl+K	-----	Qt::Key_ParenLeft
L	l	Qt::Key_L	L	Qt::Key_L	)	Qt::Key_ParenRight	L	Qt::Key_L	l	Qt::Key_L	Ctrl+L	-----	Qt::Key_ParenRight
BS	bs	Qt::Key_BackSpace	bs	Qt::Key_BackSpace	del	Qt::Key_Delete	bs	Qt::Key_BackSpace	bs	Qt::Key_BackSpace	^	-----	Qt::Key_AsciiCircum
shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	-----	Qt::Key_Shift
Z	z	Qt::Key_Z	Z	Qt::Key_Z	Ctrl+Z	Qt::Key_Z	Z	Qt::Key_Z	z	Qt::Key_Z	Ctrl+Z	-----	Qt::Key_Z
X	x	Qt::Key_X	X	Qt::Key_X	Ctrl+X	Qt::Key_X	X	Qt::Key_X	x	Qt::Key_X	Ctrl+X	-----	Qt::Key_X
C	c	Qt::Key_C	C	Qt::Key_C	Ctrl+C	Qt::Key_C	C	Qt::Key_C	c	Qt::Key_C	---	-----	Qt::Key_Print
V	v	Qt::Key_V	V	Qt::Key_V	Ctrl+V	Qt::Key_V	V	Qt::Key_V	v	Qt::Key_V	Ctrl+V	-----	Qt::Key_V
B	b	Qt::Key_B	B	Qt::Key_B	+	Qt::Key_Plus	B	Qt::Key_B	b	Qt::Key_B	Ctrl+B	-----	Qt::Key_Plus
N	n	Qt::Key_N	N	Qt::Key_N	-	Qt::Key_Minus	N	Qt::Key_N	n	Qt::Key_N	Ctrl+N	-----	Qt::Key_Minus
M	m	Qt::Key_M	M	Qt::Key_M	*	Qt::Key_Asterisk	M	Qt::Key_M	m	Qt::Key_M	Ctrl+M	-----	Qt::Key_Asterisk
,	,	Qt::Key_Comma	/	Qt::Key_Slash	=	Qt::Key_Equal	,	Qt::Key_Comma	/	Qt::Key_Slash	{	-----	Qt::Key_Equal
.	.	Qt::Key_Period	?	Qt::Key_Question	'	Qt::Key_Apostrophe	.	Qt::Key_Period	?	Qt::Key_Question	}	-----	Qt::Key_Period
機能	---	Qt::Key_F22	---	Qt::Key_F22	---	Qt::Key_F22	---	Qt::Key_F22	---	Qt::Key_F22	---	-----	-----
Tab	tab	Qt::Key_Tab	---	Qt::Key_Tab	---	Qt::Key_CapsLock	Tab	Qt::Key_Tab	---	Qt::Key_Tab	---	-----	-----
文字	---	Qt::Key_F26	---	Qt::Key_F26	---	Qt::Key_F31	---	Qt::Key_F26	---	Qt::Key_F26	---	-----	-----
スペース	space	Qt::Key_Space	!	Qt::Key_Space	---	Qt::Key_F23	space	Qt::Key_Space	!	Qt::Key_Space	`	-----	Qt::Key_QuoteLeft
全/半	---	Qt::Key_F21	---	Qt::Key_F21	---	Qt::Key_F25	---	Qt::Key_F21	---	Qt::Key_F21	---	-----	-----
-	-	Qt::Key_Minus	"	Qt::Key_QuoteDbl	@	Qt::Key_At	-	Qt::Key_Minus	"	Qt::Key_QuoteDbl	[	-----	Qt::Key_At
return	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	;	Qt::Key_Semicolon	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	]	-----	Qt::Key_BracketRight
上	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_PageUp	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_Up	---	-----	-----
下	---	Qt::Key_Down	---	Qt::Key_Down	---	Qt::Key_PageDown	---	Qt::Key_Down	---	Qt::Key_Down	---	-----	-----
左	---	Qt::Key_Left	---	Qt::Key_Left	---	Qt::Key_Home	---	Qt::Key_Left	---	Qt::Key_Left	---	-----	-----
右	---	Qt::Key_Right	---	Qt::Key_Right	---	Qt::Key_End	---	Qt::Key_Right	---	Qt::Key_Right	---	-----	-----
カレンダー	---	Qt::Key_F9	---	Qt::Key_F9	---	Qt::Key_F9	---	Qt::Key_F9	---	Qt::Key_F9	---	-----	Qt::Key_F9
(同長押し: 録音スタート)	---	0x200d	---	0x200d	---	0x200d	---	0x200d	---	0x200d	---	-----	0x200d

キー	normal		shift		機能		Caps		Caps+shift		Fn+shift		
	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	文字	キーコード	通常	Fn押下後にshift	
											文字	文字	キーコード
アドレス帳	---	Qt::Key_F10	---	Qt::Key_F10	---	Qt::Key_F10	---	Qt::Key_F10	---	Qt::Key_F10	---		
メニュー	---	Qt::Key_F11	---	Qt::Key_F11	---	Qt::Key_F11	---	Qt::Key_F11	---	Qt::Key_F11	---		
(同長押し: フロントライト キー)	---	Qt::Key_F35	---	Qt::Key_F35	---	Qt::Key_F35	---	Qt::Key_F35	---	Qt::Key_F35	---		Qt::Key_F35
メール	---	Qt::Key_F13	---	Qt::Key_F13	---	Qt::Key_F13	---	Qt::Key_F13	---	Qt::Key_F13	---		
(同長押し: メール チェック)	---	Qt::Key_F14	---	Qt::Key_F14	---	Qt::Key_F14	---	Qt::Key_F14	---	Qt::Key_F14	---		Qt::Key_F14
ホーム	---	Qt::Key_F12	---	Qt::Key_F12	---	Qt::Key_F12	---	Qt::Key_F12	---	Qt::Key_F12	---		Qt::Key_F12
Cancel	---	Qt::Key_Escape	---	Qt::Key_Escape	---	Qt::Key_Escape	---	Qt::Key_Escape	---	Qt::Key_Escape	---		Qt::Key_Escape
OK	---	Qt::Key_F33	---	Qt::Key_F33	---	Qt::Key_F33	---	Qt::Key_F33	---	Qt::Key_F33	---		Qt::Key_F33
Select	---	Qt::Key_Space	---	Qt::Key_Space	---	Qt::Key_Space	---	Qt::Key_Space	---	Qt::Key_Space	---		Qt::Key_Space
クレードル スタートキー	---	Qt::Key_F32	---	Qt::Key_F32	---	Qt::Key_F32	---	Qt::Key_F32	---	Qt::Key_F32	---		Qt::Key_F32

キー	normal		shift		機能		Caps		Caps+shift		Fn+shift	
1	1	Qt::Key_1	!	Qt::Key_1	-----	0x200f	1	Qt::Key_1	!	Qt::Key_1	-----	0x200f
2	2	Qt::Key_2	"	Qt::Key_2	-----	0x2010	2	Qt::Key_2	"	Qt::Key_2	-----	0x2010
3	3	Qt::Key_3	#	Qt::Key_3	-----	0x2012	3	Qt::Key_3	#	Qt::Key_3	-----	0x2012
4	4	Qt::Key_4	\$	Qt::Key_4	-----	0x2011	4	Qt::Key_4	\$	Qt::Key_4	-----	0x2011
5	5	Qt::Key_5	%	Qt::Key_5	-----	0x201b	5	Qt::Key_5	%	Qt::Key_5	-----	0x201b
6	6	Qt::Key_6	&	Qt::Key_6	-----	0x200a	6	Qt::Key_6	&	Qt::Key_6	-----	0x200a
7	7	Qt::Key_7	'	Qt::Key_7	-----	0x200b	7	Qt::Key_7	'	Qt::Key_7	-----	0x200b
8	8	Qt::Key_8	(	Qt::Key_8	-----	0x200c	8	Qt::Key_8	(	Qt::Key_8	-----	0x200c
9	9	Qt::Key_9	)	Qt::Key_9	-----	0x2007	9	Qt::Key_9	)	Qt::Key_9	-----	0x2007
0	0	Qt::Key_0		Qt::Key_0	-----	0x2008	0	Qt::Key_0		Qt::Key_0	-----	0x2008
Q	q	Qt::Key_Q	Q	Qt::Key_Q	-----	0x2014	Q	Qt::Key_Q	q	Qt::Key_Q	Ctrl+Q	0x2014
W	w	Qt::Key_W	W	Qt::Key_W	^	Qt::Key_AsciiCircum	W	Qt::Key_W	w	Qt::Key_W	Ctrl+W	Qt::Key_AsciiCircum
E	e	Qt::Key_E	E	Qt::Key_E	=	Qt::Key_Equal	E	Qt::Key_E	e	Qt::Key_E	Ctrl+E	Qt::Key_Equal
R	r	Qt::Key_R	R	Qt::Key_R	+	Qt::Key_Plus	R	Qt::Key_R	r	Qt::Key_R	Ctrl+R	Qt::Key_Plus
T	t	Qt::Key_T	T	Qt::Key_T	[	Qt::Key_BracketLeft	T	Qt::Key_T	t	Qt::Key_T	Ctrl+T	Qt::Key_BracketLeft
Y	y	Qt::Key_Y	Y	Qt::Key_Y	]	Qt::Key_BracketRight	Y	Qt::Key_Y	y	Qt::Key_Y	Ctrl+Y	Qt::Key_BracketRight
U	u	Qt::Key_U	U	Qt::Key_U	␣	0xa2	U	Qt::Key_U	u	Qt::Key_U	Ctrl+U	0xa2
I	i	Qt::Key_I	I	Qt::Key_I	␣	0xa3	I	Qt::Key_I	i	Qt::Key_I	Ctrl+I	0xa3
O	o	Qt::Key_O	O	Qt::Key_O	-----	0x2015	O	Qt::Key_O	o	Qt::Key_O	Ctrl+O	0x2015
P	p	Qt::Key_P	P	Qt::Key_P	-----	0x2016	P	Qt::Key_P	p	Qt::Key_P	Ctrl+P	0x2016
Tab	tab	Qt::Key_Tab	-----	Qt::Key_Tab	Caps	Qt::Key_CapsLock	tab	Qt::Key_Tab	-----	Qt::Key_Tab	Caps	Qt::Key_CapsLock
A	a	Qt::Key_A	A	Qt::Key_A	-----	0x2017	A	Qt::Key_A	a	Qt::Key_A	Ctrl+A	0x2017
S	s	Qt::Key_S	S	Qt::Key_S	-----	0x2018	S	Qt::Key_S	s	Qt::Key_S	Ctrl+S	0x2018
D	d	Qt::Key_D	D	Qt::Key_D	␣	0xa5	D	Qt::Key_D	d	Qt::Key_D	Ctrl+D	0xa5
F	f	Qt::Key_F	F	Qt::Key_F	¥	Qt::Key_BackSlash	F	Qt::Key_F	f	Qt::Key_F	Ctrl+F	Qt::Key_BackSlash
G	g	Qt::Key_G	G	Qt::Key_G	;	Qt::Key_Semicolon	G	Qt::Key_G	g	Qt::Key_G	Ctrl+G	Qt::Key_Semicolon
H	h	Qt::Key_H	H	Qt::Key_H	:	Qt::Key_Colon	H	Qt::Key_H	h	Qt::Key_H	Ctrl+H	Qt::Key_Colon
J	j	Qt::Key_J	J	Qt::Key_J	*	Qt::Key_Asterisk	J	Qt::Key_J	j	Qt::Key_J	Ctrl+J	Qt::Key_Asterisk
K	k	Qt::Key_K	K	Qt::Key_K	¥	0x2022	K	Qt::Key_K	k	Qt::Key_K	Ctrl+K	0x2022
L	l	Qt::Key_L	L	Qt::Key_L	␣	Qt::Key_Bar	L	Qt::Key_L	l	Qt::Key_L	Ctrl+L	Qt::Key_Bar
BS	BS	Qt::Key_BackSpace	BS	Qt::Key_BackSpace	DEL	Qt::Key_Delete	BS	Qt::Key_BackSpace	BS	Qt::Key_BackSpace	-----	Qt::Key_Delete
左右shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	---	Qt::Key_Shift	-----	Qt::Key_Shift
Z	z	Qt::Key_Z	Z	Qt::Key_Z	Ctrl+Z	Qt::Key_Z	Z	Qt::Key_Z	z	Qt::Key_Z	Ctrl+Z	Qt::Key_Z
X	x	Qt::Key_X	X	Qt::Key_X	Ctrl+X	Qt::Key_X	X	Qt::Key_X	x	Qt::Key_X	Ctrl+X	Qt::Key_X
C	c	Qt::Key_C	C	Qt::Key_C	Ctrl+C	Qt::Key_C	C	Qt::Key_C	c	Qt::Key_C	Print	Qt::Key_C
V	v	Qt::Key_V	V	Qt::Key_V	Ctrl+V	Qt::Key_V	V	Qt::Key_V	v	Qt::Key_V	Ctrl+V	Qt::Key_V
B	b	Qt::Key_B	B	Qt::Key_B	_	Qt::Key_Underscore	B	Qt::Key_B	b	Qt::Key_B	Ctrl+B	Qt::Key_Underscore
N	n	Qt::Key_N	N	Qt::Key_N	-----	0x2019	N	Qt::Key_N	n	Qt::Key_N	Ctrl+N	0x2019
M	m	Qt::Key_M	M	Qt::Key_M	-----	0x201a	M	Qt::Key_M	m	Qt::Key_M	Ctrl+M	0x201a
,	,	Qt::Key_Comma	/	Qt::Key_Slash	<	Qt::Key_Less	,	Qt::Key_Comma	/	Qt::Key_Slash	{	Qt::Key_Less
.	.	Qt::Key_Period	?	Qt::Key_Period	>	Qt::Key_Greater	.	Qt::Key_Period	?	Qt::Key_Period	}	Qt::Key_Greater
機能	-----	Qt::Key_F22	-----	Qt::Key_F22	-----	Qt::Key_F22	-----	Qt::Key_F22	-----	Qt::Key_F22	-----	Qt::Key_F22
カナひら	-----	Qt::Key_F26	-----	Qt::Key_F26	-----	Qt::Key_F31	-----	Qt::Key_F26	-----	Qt::Key_F26	-----	Qt::Key_F31
全/半	-----	Qt::Key_F21	-----	Qt::Key_F21	-----	Qt::Key_F25	-----	Qt::Key_F21	-----	Qt::Key_F21	-----	Qt::Key_F25
-	-	Qt::Key_Minus	`	Qt::Key_Minus	@	Qt::Key_At	-	Qt::Key_Minus	`	Qt::Key_Minus	@	Qt::Key_At
スペース	space	Qt::Key_Space	!	Qt::Key_Space	-----	Qt::Key_F23	space	Qt::Key_Space	!	Qt::Key_Space	-----	Qt::Key_F23
return	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	return	Qt::Key_Return	-----	Qt::Key_Return
上	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_PageUp	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_Up	---	Qt::Key_PageUp



SL-B500/C700  
 アスキー文字キーマッピング資料

コード	文字	SL-B500	SL-C700
20	(space)	<-	<-
21	!	Fn+A	Shift+1
22	"	Shift+-	Shift+2
23	#	Fn -> Shift+3	Shift+3
24	\$	Fn -> Shift+4	Shift+4
25	%	Fn -> Shift+5	Shift+5
26	&	Fn -> Shift+6	Shift+6
27	'(apostrophe)	Fn+,(comma)	Shift+7
28	(	Fn+K	Shift+8
29	)	Fn+L	Shift+9
2a	*	Fn+M	Fn+J
2b	+	Fn+B	Fn+R
2c	,(comma)	<-	<-
2d	-	<-	<-
2e	.(period)	<-	<-
2f	/	Shift+,(comma)	<-
30	0	Fn+P	0
31	1	Fn+Q	1
32	2	Fn+W	2
33	3	Fn+E	3
34	4	Fn+R	4
35	5	Fn+T	5
36	6	Fn+Y	6
37	7	Fn+U	7
38	8	Fn+I	8
39	9	Fn+O	9
3a	:(colon)	Fn+S	Fn+H
3b	;(semicolon)	Fn+Return	Fn+G
3c	<	Fn -> Shift+7	Fn+,(comma)
3d	=	Fn+,(comma)	Fn+E
3e	>	Fn -> Shift+8	Fn+. (period)
3f	?	Shift+. (period)	<-
40	@	Fn+-	<-
41	A	<-	<-
42	B	<-	<-
43	C	<-	<-
44	D	<-	<-
45	E	<-	<-
46	F	<-	<-
47	G	<-	<-
48	H	<-	<-
49	I	<-	<-
4a	J	<-	<-
4b	K	<-	<-
4c	L	<-	<-
4d	M	<-	<-
4e	N	<-	<-
4f	O	<-	<-

SL-B500/C700  
 アスキー文字キーマッピング資料

コード	文字	SL-B500	SL-C700
50	P	<-	<-
51	Q	<-	<-
52	R	<-	<-
53	S	<-	<-
54	T	<-	<-
55	U	<-	<-
56	V	<-	<-
57	W	<-	<-
58	X	<-	<-
59	Y	<-	<-
5a	Z	<-	<-
5b	[	Fn+Shift+-	Fn+T
5c	¥	Fn -> Shift+9	Fn+F
5d	]	Fn+Shift+Return	Fn+Y
5e	^	Fn+Shift+BS	Fn+W
5f	_(underscore)	Fn+F	Fn+B
60	`(backquote)	Fn+Shift+Space	Fn+Shift+-
61	a	<-	<-
62	b	<-	<-
63	c	<-	<-
64	d	<-	<-
65	e	<-	<-
66	f	<-	<-
67	g	<-	<-
68	h	<-	<-
69	i	<-	<-
6a	j	<-	<-
6b	k	<-	<-
6c	l	<-	<-
6d	m	<-	<-
6e	n	<-	<-
6f	o	<-	<-
70	p	<-	<-
71	q	<-	<-
72	r	<-	<-
73	s	<-	<-
74	t	<-	<-
75	u	<-	<-
76	v	<-	<-
77	w	<-	<-
78	x	<-	<-
79	y	<-	<-
7a	z	<-	<-
7b	{	Fn+Shift+,(comma)	<-
7c	!	Shift+Space	Fn+L
7d	}	Fn+Shift+.(period)	<-
7e		Fn+D	Shift+0

キー	code	SL-B500	SL-C700
A	0x41	VK_A	VK_A
B	0x42	VK_B	VK_B
C	0x43	VK_C	VK_C
D	0x44	VK_D	VK_D
E	0x45	VK_E	VK_E
F	0x46	VK_F	VK_F
G	0x47	VK_G	VK_G
H	0x48	VK_H	VK_H
I	0x49	VK_I	VK_I
J	0x4A	VK_J	VK_J
K	0x4B	VK_K	VK_K
L	0x4C	VK_L	VK_L
M	0x4D	VK_M	VK_M
N	0x4E	VK_N	VK_N
O	0x4F	VK_O	VK_O
P	0x50	VK_P	VK_P
Q	0x51	VK_Q	VK_Q
R	0x52	VK_R	VK_R
S	0x53	VK_S	VK_S
T	0x54	VK_T	VK_T
U	0x55	VK_U	VK_U
V	0x56	VK_V	VK_V
W	0x57	VK_W	VK_W
X	0x58	VK_X	VK_X
Y	0x59	VK_Y	VK_Y
Z	0x5A	VK_Z	VK_Z
Shift (located left)	0x10	VK_SHIFT	VK_SHIFT
Return	0x0A	VK_ENTER	VK_ENTER
Menu	0x7A	VK_F11	VK_F11
Fn	-		
BS	0x08	VK_BACK_SPACE	VK_BACK_SPACE
記号 (Symbol)	-		
Frontlight	-		
Cancel	0x1B	VK_ESCAPE	VK_ESCAPE
Left	0x25	VK_LEFT	VK_LEFT
Up	0x26	VK_UP	VK_UP
Down	0x28	VK_DOWN	VK_DOWN
Right	0x27	VK_RIGHT	VK_RIGHT
OK	0x0A	VK_ENTER	VK_ENTER
Home	0x7B	VK_F12	VK_F12
1	0x31	VK_1	VK_1
2	0x32	VK_2	VK_2
3	0x33	VK_3	VK_3
4	0x34	VK_4	VK_4
5	0x35	VK_5	VK_5
6	0x36	VK_6	VK_6
7	0x37	VK_7	VK_7
8	0x38	VK_8	VK_8
9	0x39	VK_9	VK_9
0	0x30	VK_0	VK_0
- (minus)	0x6D	-	-
+	0x6B	+	+



キー	code	SL-B500	SL-C700
Caps	0x14	VK_CAPS_LOCK	VK_CAPS_LOCK
@	-		
?	-		
, (comma)	0x2C	VK_COMMA	VK_COMMA
. (period)	0x2E	VK_PERIOD	VK_PERIOD
Tab	0x09	VK_TAB	VK_TAB
Cut	0x58	Ctrl + X	Ctrl + X
Copy	0x43	Ctrl + C	Ctrl + C
Paste	0x56	Ctrl + V	Ctrl + V
/ (slash)	0x2F	VK_SLASH	VK_SLASH
' (single quote)	0xDE	VK_QUOTE	Shift + 7
;(semi-colon)	0x3B		VK_SEMICOLON
" (double quote)	-		Shift + 2
: (colon)	-		
#	-		Shift + 3
\$	-		Shift + 4
%	-		Shift + 5
_ (under score)	-		
&	-		Shift + 6
*	-		
(	-		Shift + 8
Del	0x7F	VK_DELETE	VK_DELETE
Undo	0x5A	Ctrl + Z	Ctrl + Z
=	0x3D	VK_EQUALS	VK_EQUALS
)	-		Shift + 9
(tilde)	-		Shift + 0
<	-		
>	-		
Activity (Calender)	0x78	VK_F9	VK_F10
Contacts (Address)	0x79	VK_F10	VK_F9
Mail	-		
Select	0x20	VK_SPACE	VK_SPACE
Space	0x20	VK_SPACE	VK_SPACE
!	-		Shift + 1
Shift (located right)	0x9D		VK_SHIFT
OFF	-		
Numlock	0x90		
Page Up	0x21	VK_PAGE_UP	VK_PAGE_UP
Page Down	0x22	VK_PAGE_DOWN	VK_PAGE_DOWN
(pipe)	-		
¥	-		
(Fn + Left)	0x24	VK_HOME	VK_HOME
(Fn + Right)	0x23	VK_END	VK_END
¥ (backslash)	0x5C		VK_BACK_SLASH
· (dot)	-		
^	-		
[	0x5B		VK_OPEN_BRACKET
]	0x5D		VK_CLOSE_BRACKET
「	-		
」	-		
漢字	-		
音訓	-		

SL-B500/C700

PersonalJavaアプリケーション用キーコード資料

キー	code	SL-B500	SL-C700
文字	-		
カナ/ひら	-		
全/半	-		